



Consorzio di Bonifica della Gallura

PROCEDURA APERTA

Per l'affidamento dei lavori di

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RIO PADRONGIANO ATTRAVERSO
INTERVENTI DI PULIZIA, DRAGAGGIO, GESTIONE DEI SEDIMENTI, RECUPERO
MORFOLOGICO, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE ARGINATURE NEL
COMUNE DI OLBIA. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'ARGINE DESTRO DEL RIO PADRONGIANO, NEL COMUNE DI OLBIA (SS)**

C.U.P. G97J20000070002 – CPV: 45246100-4 - C.I.G.: 9516072F06

VERBALE DI GARA – SEDUTA PUBBLICA n. 1 del 10.01.2023

L'anno duemilaventitre il giorno **10** del mese di **Gennaio** alle ore **10:00** in Olbia nella sede del Consorzio di Bonifica della Gallura sita in Barcellona, 265.

Premesso che

In esecuzione alla Determinazione a contrarre del Direttore Tecnico n. 135 del 14.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una gara d'appalto ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera sss) e 60 del D.lgs. n. 50/2016.

In esecuzione dell'atto summenzionato il relativo bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, su n. 1 quotidiani a diffusione nazionale, su n. 1 quotidiani a diffusione locale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito web del Consorzio di Bonifica della Gallura.

Ai sensi dell'art. 4.11 del Disciplinare di gara l'aggiudicazione del presente appalto sarà effettuata applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 c.9-bis del D.lgs. 50/2016, con l'applicazione dell'esclusione automatica dalla gara ai sensi dell'art.97 co.8 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'art. 97 del D.lgs. n.50/2016.

Tutto ciò premesso

Sono presenti i signori componenti della Commissione giudicatrice nominata con Determinazione del Direttore Tecnico n. 1 del 09.01.2023.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Dott. Giosuè Mario Brundu | in qualità di Presidente, Direttore Generale dell'Ente; |
| 2. Ing. Roberto Domenico Privitera | in qualità di componente, Funzionario dell'Ente; |
| 3. Ing. Claudia Franco | in qualità di componente, Funzionario dell'Ente; |

e l'ing. Vincenzo Milillo, in qualità di segretario verbalizzante.



MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RIO PADRONGIANO ATTRAVERSO INTERVENTI DI PULIZIA, DRAGAGGIO, GESTIONE DEI SEDIMENTI, RECUPERO MORFOLOGICO, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE ARGINATURE NEL COMUNE DI OLBIA. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARGINE DESTRO DEL RIO PADRONGIANO, NEL COMUNE DI OLBIA (SS)

VERBALE DI GARA – SEDUTA PUBBLICA n. 1 del 10.01.2021

Il Presidente accerta la presenza di tutti i componenti la Commissione e dà atto che la sala è aperta agli interessati dichiarando pertanto aperta la gara.

Si procederà:

- all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice Appalti;
- alla esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/16.

Ai sensi dello stesso comma 8, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci, non si procederà a esclusione automatica. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

La scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata inderogabilmente per le ore 12.00 del giorno 22.12.2022.

Il Presidente dà inizio alle operazioni di gara e procede al controllo della tempestività di consegna dei plichi di partecipazione, attraverso l'attestazione della data e dell'ora in cui essi sono pervenuti all'Ente.

Il Presidente rende noto che l'ufficio protocollo del Consorzio, con comunicazione interna del 09.01.2023, attesta che un plico della Ditta SINISGALLI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Ilscà del Pioppo n. 67 a Potenza, è pervenuta al protocollo in data 22.12.2022 alle ore 12:20. Pertanto la Commissione non ammette tale plico alla procedura di gara.

Risultano pertanto pervenuti entro i termini n. 13 plichi e precisamente le offerte delle seguenti ditte:

N.	Ditta partecipante	Località	Prot. n.	Del
1	SARDA LAVORI S.r.l.	Via Euclide s.n. - 08048 Tortoli (NU)	3527/2022	21.12.2022
2	COSTRUZIONI RUBERTO S.r.l.	Via Eduardo De Filippo, 7 - 84020 Coriello Monforte (SA)	3529/2022	21.12.2022
3	F.LLI MARIANI S.r.l.	Via Giuseppe Reina, 34 - 00123 ROMA	3531/2022	21.12.2022
4	G.S. S.r.l.	Località Cossatzu, snc- 08031 Aritzo (NU)	3532/2022	21.12.2022
5	ECO TEKNA S.r.l.	Via Pio XII- 08023 Fonni (NU)	3533/2022	21.12.2022
6	ATI tra AVIEL S.r.l. - I.S.M. COSTRUZIONI DI SECCI MAURIZIO	Via Danimarca n.4- 09045 -Quartu S.Elena (CA)	3539/2022	22.12.2022
7	PERINO APPALTI S.r.l	Viale G. Matteotti, n. 27 - 08048 Tortoli (OG)	3540/2022	22.12.2022
8	LUPPU S.r.l	Via E.A. Mattana, n 4- 08027 Orgosolo (NU)	3541/2022	22.12.2022
9	SI.CO.EDILI S.r.l.	Via dei Venti, n 4- 92100 Agrigento (AG)	3542/2022	22.12.2022
10	SAPICO S.r.l.	Via Li Murughessi n.2, -07030 Viddalba (SS)	3544/2022	22.12.2022
11	CONSORZIO ARTEK	Via Giuseppe Scarabelli, n 6 -00157 Roma (RM)	3545/2022	22.12.2022
12	C.&P.S.r.l.	Via Sant'Andrea, n 329- 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)	3546/2022	22.12.2022
13	ATI tra SOCIETA' GENERALI APPALTI S.r.l. - SO.GEN. A. S.r.l.	Via Nizza, n.110- 00198 Roma (RM)	3547/2022	22.12.2022

Constatato e fatto constatare che tutti i plichi sono formalmente regolari, il Presidente li ammette e precisa che, nell'odierna seduta pubblica, si deve procedere all'esame della documentazione presentata dai concorrenti, secondo la seguente prescrizione del disciplinare che, testualmente, recita: "Il plico deve contenere al suo interno, due buste":



MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RIO PADRONGIANO ATTRAVERSO INTERVENTI DI PULIZIA, DRAGAGGIO, GESTIONE DEI SEDIMENTI, RECUPERO MORFOLOGICO, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE ARGINTURE NEL COMUNE DI OLBIA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARGINE DESTRO DEL RIO PADRONGIANO, NEL COMUNE DI OLBIA (SS)

VERBALE DI GARA - SEDUTA PUBBLICA n. 1 del 10.01.2023



Busta A) – recante l'indicazione <<DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA>>;

Busta B) – recante l'indicazione << OFFERTA ECONOMICA>>.

Si procede, quindi, all'apertura dei plichi, all'estrazione delle due buste ivi contenute, al controllo della formale regolarità di ognuna, alla apposizione sulle stesse del corrispondente numero progressivo assegnato al plico di partecipazione e al reinserimento delle buste "B" nel plico di appartenenza trattenendo la "Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" per la successiva apertura e controllo della documentazione di gara ivi contenuta.

Si procede quindi all'esame della documentazione dei seguenti concorrenti:

PLICO N. 1 SARDA LAVORI S.r.l.: La Commissione rileva che la ditta, che partecipa in avvalimento con la Ditta APPALTITALY Cons. Stabile, non ha presentato tra i documenti richiesti dal Disciplinare di gara:

- la cauzione provvisoria di cui al punto A.6) dello stesso Disciplinare, sottoscritta dai rappresentanti dell'ente fideiussore, mancante dell'autentica di un Notaio o di un Pubblico Ufficiale;
- i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o la relativa autocertificazione di cui al punto A8) del disciplinare di gara, redatti per tutti i soggetti indicati dall'articolo 80, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016.

Considerato che tale inadempienza rientra nella fattispecie di cui al punto "14" del Disciplinare di gara, può essere oggetto di integrazione da parte della stessa Ditta a cura del Responsabile unico del procedimento con ricorso al Soccorso istruttorio.

La Commissione a seguito delle dichiarazioni rese invita il Rup a procedere alla verifica di quanto riportato nelle stesse.

L'ammissione della Ditta alla successiva fase di gara è sospesa sino alla integrazione e verifica di quanto sopra.

PLICO N. 2 COSTRUZIONI RUBERTO S.r.l.: La Commissione rileva che la ditta non ha presentato tra i documenti richiesti dal Disciplinare di gara:

- i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o la relativa autocertificazione di cui al punto A8) del disciplinare di gara, redatti per tutti i soggetti indicati dall'articolo 80, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e in particolare risulta mancante per il sig. Ruberto Giuseppe – Direttore Tecnico;

Considerato che tale inadempienza rientra nella fattispecie di cui al punto "14" del Disciplinare di gara, può essere oggetto di integrazione da parte della stessa Ditta a cura del Responsabile unico del procedimento con ricorso al Soccorso istruttorio.

La Commissione a seguito delle dichiarazioni rese invita il Rup a procedere alla verifica di quanto riportato nelle stesse.

L'ammissione della Ditta alla successiva fase di gara è sospesa sino alla integrazione e verifica di quanto sopra.

PLICO N. 3 F.LLI MARIANI S.r.l.: La Commissione rileva che la ditta, che partecipa in avvalimento con la Ditta APPALTITALIA Cons. Stabile, non ha presentato tra i documenti richiesti dal Disciplinare di gara:

- la cauzione provvisoria di cui al punto A.6) dello stesso Disciplinare, sottoscritta dai rappresentanti dell'ente fideiussore, mancante dell'autentica di un Notaio o di un Pubblico Ufficiale;
- i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o la relativa autocertificazione di cui al punto A8) del disciplinare di gara, redatti per tutti i soggetti indicati dall'articolo 80, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e in particolare risulta non conforme la dichiarazione prodotta per il sig. Mariani Marco – Rappresentante Legale e Direttore Tecnico della ditta F.lli Mariani e non risulta presente la relativa certificazione o autocertificazione del sig. Lo Bianco Francesco Legale rappresentante della Ditta APPALTITALIA Cons. Stabile;
- il "Modello Abis" non risulta firmato dal Legale rappresentante della APPALTITALIA Cons. Stabile;
- il Contratto di avvalimento non risulta firmato in contraddittorio dalle ditte Ausiliata e Ausiliaria;
- la dichiarazione sostitutiva per mezzi e attrezzature non è firmata dalla APPALTITALIA Cons. Stabile;
- il DGUE non è firmato dal Legale rappresentante della APPALTITALIA Cons. Stabile;

[Handwritten signature]

R?

[Handwritten signature]



La Commissione, da una attenta disamina della documentazione, rileva che la ditta Flli.MARIANI non è in possesso della categoria prevalente OG8 e ai sensi del paragrafo 8 c. 5 del Disciplinare di gara, così come precisato nella faq inoltrata alla Ditta con prot. n. 3513/2022 del 20.12.2022, viene esclusa dalla procedura di gara;

PLICO N. 4 G.S. S.r.l.: La Commissione, da una attenta disamina della documentazione, rileva che la ditta G.S. S.r.l. non è in possesso della categoria prevalente OG8 e, ai sensi del paragrafo 8 c. 5 del Disciplinare di gara, viene esclusa dalla procedura di gara;

PLICO N. 5 ECO TEKNA S.r.l.: La Commissione rileva che la ditta non ha presentato tra i documenti richiesti dal Disciplinare di gara:

- la cauzione provvisoria di cui al punto A.6) dello stesso Disciplinare, sottoscritta dai rappresentanti dell'ente fideiussore, mancante dell'autentica di un Notaio o di un Pubblico Ufficiale;
- i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o la relativa autocertificazione di cui al punto A8) del disciplinare di gara, redatti per tutti i soggetti indicati dall'articolo 80, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016.

Considerato che tale inadempienza rientra nella fattispecie di cui al punto "14" del Disciplinare di gara, può essere oggetto di integrazione da parte della stessa Ditta a cura del Responsabile unico del procedimento con ricorso al Soccorso istruttorio.

L'ammissione della Ditta alla successiva fase di gara è sospesa sino alla integrazione di quanto sopra.

Il Presidente interrompe la disamina dei plichi e rimanda la prosecuzione delle operazioni di gara a successiva seduta pubblica che sarà annunciata alle ditte a seguito di relativa formale comunicazione.

L'intera documentazione di gara, riposta in una scatola in cartone, chiusa, viene custodita dall'Ente, in luogo sicuro, del quale il Presidente di Gara, ne garantisce l'inviolabilità.

La Commissione di gara dispone, che venga pubblicato sul sito informatico della stazione appaltante, nella sezione bandi e gara la data e l'ora che verrà fissata per la successiva seduta pubblica.

Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 13:00, dopo di che la seduta si scioglie.

Il Presidente
(Dott. Giosue Mario Brundu)

Il Componente
(Dott. Ing. Roberto Domenico Privitera)

Il Componente
(Dott. Ing. Claudia Franco)

Il Segretario verbalizzante
(Ing. Vincenzo Milillo)