



Consorzio di Bonifica della Gallura

PROCEDURA APERTA

Per l'affidamento dei lavori di

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RIO PADRONGIANO ATTRAVERSO INTERVENTI DI PULIZIA, DRAGAGGIO, GESTIONE DEI SEDIMENTI, RECUPERO MORFOLOGICO, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE ARGINATURE NEL COMUNE DI OLBIA. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARGINE DESTRO DEL RIO PADRONGIANO, NEL COMUNE DI OLBIA (SS)

C.U.P. G97J20000070002 – CPV: 45246100-4 - C.I.G.: 9516072F06

VERBALE DI GARA – SEDUTA PUBBLICA n. 2 del 24.01.2023



L'anno duemilaventitre il giorno **24** del mese di **Gennaio** alle ore **08:30** in Olbia nella sede del Consorzio di Bonifica della Gallura sita in Barcellona, 265.

Premesso che

In esecuzione alla Determinazione a contrarre del Direttore Tecnico n. 135 del 14.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una gara d'appalto ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera sss) e 60 del D.lgs. n. 50/2016.

In esecuzione dell'atto summenzionato il relativo bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, su n. 1 quotidiani a diffusione nazionale, su n. 1 quotidiani a diffusione locale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito web del Consorzio di Bonifica della Gallura.

Ai sensi dell'art. 4.11 del Disciplinare di gara l'aggiudicazione del presente appalto sarà effettuata applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 c.9-bis del D.lgs. 50/2016, con l'applicazione dell'esclusione automatica dalla gara ai sensi dell'art.97 co.8 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'art. 97 del D.lgs. n.50/2016.

Tutto ciò premesso

Sono presenti i signori componenti della Commissione giudicatrice nominata con Determinazione del Direttore Tecnico n. 1 del 09.01.2023.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Dott. Giosuè Mario Brundu | in qualità di Presidente, Direttore Generale dell'Ente; |
| 2. Ing. Roberto Domenico Privitera | in qualità di componente, Funzionario dell'Ente; |
| 3. Ing. Claudia Franco | in qualità di componente, Funzionario dell'Ente; |

e l'ing. Vincenzo Milillo, in qualità di segretario verbalizzante.

Il Presidente accerta la presenza di tutti i componenti la Commissione e dà atto che la sala è aperta agli interessati dichiarando pertanto aperta la gara.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RIO PADRONGIANO ATTRAVERSO INTERVENTI DI PULIZIA, DRAGAGGIO, GESTIONE DEI SEDIMENTI, RECUPERO MORFOLOGICO, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE ARGINATURE NEL COMUNE DI OLBIA. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARGINE DESTRO DEL RIO PADRONGIANO, NEL COMUNE DI OLBIA (SS)



VERBALE DI GARA – SEDUTA PUBBLICA n. 2 del 24.01.2021

Si procederà:

- all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice Appalti;
- alla esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/16.

Ai sensi dello stesso comma 8, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci, non si procederà a esclusione automatica. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

La scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata inderogabilmente per le ore 12.00 del giorno 22.12.2022.

Il Presidente dà inizio alle operazioni di gara e ricorda che in data 10.01.2023, si è proceduto all'avvio delle operazioni di gara, giusto verbale in pari data, durante la quale si è constatato che risultano pervenuti entro i termini n. 13 plichi e precisamente le offerte delle seguenti ditte:

| N. | Ditta partecipante | Località | Prot. n. | Del |
|----|---|--|-----------|------------|
| 1 | SARDA LAVORI S.r.l. | Via Euclide s.n. - 08048 Tortoli (NU) | 3527/2022 | 21.12.2022 |
| 2 | COSTRUZIONI RUBERTO S.r.l. | Via Eduardo De Filippo, 7 - 84020 Corleto Monforte (SA) | 3529/2022 | 21.12.2022 |
| 3 | F.LLI MARIANI S.r.l. | Via Giuseppe Reina, 34 - 00123 ROMA | 3531/2022 | 21.12.2022 |
| 4 | G.S. S.r.l. | Località Cossatzu, snc- 08031 Aritzo (NU) | 3532/2022 | 21.12.2022 |
| 5 | ECO TEKNA S.r.l. | Via Pio XII- 08023 Fonni (NU) | 3533/2022 | 21.12.2022 |
| 6 | ATI tra AVIEL S.r.l. - I.S.M. COSTRUZIONI DI SECCI MAURIZIO | Via Danimarca n.4- 09045 -Quartu S.Elena (CA) | 3539/2022 | 22.12.2022 |
| 7 | PERINO APPALTI S.r.l | Viale G. Matteotti, n. 27 - 08048 Tortoli (OG) | 3540/2022 | 22.12.2022 |
| 8 | LUPPU S.r.l | Via E.A. Mattana, n 4- 08027 Orgosolo (NU) | 3541/2022 | 22.12.2022 |
| 9 | SI.CO.EDILI S.r.l. | Via dei Venti, n 4- 92100 Agrigento (AG) | 3542/2022 | 22.12.2022 |
| 10 | SAPICO S.r.l. | Via Li Murughessi n.2, -07030 Viddalba (SS) | 3544/2022 | 22.12.2022 |
| 11 | CONSORZIO ARTEK | Via Giuseppe Scarabelli, n 6 -00157 Roma (RM) | 3545/2022 | 22.12.2022 |
| 12 | C. & P.S.r.l. | Via Sant'Andrea, n 329- 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) | 3546/2022 | 22.12.2022 |
| 13 | SOCIETA' GENERALI APPALTI S.r.l. - SO.GEN.A. S.r.l. | Via Nizza, n.110- 00198 Roma (RM) | 3547/2022 | 22.12.2022 |

Nella seduta del 10.01.2023, il seggio di gara, ha proceduto all'esame della documentazione presentata dai primi cinque concorrenti constando che:

PLICO N. 1 SARDA LAVORI S.r.l.: La Commissione ha rilevato che la ditta, che partecipa in avvalimento con la Ditta APPALTITALY Cons. Stabile, non ha presentato tra i documenti richiesti dal Disciplinare di gara:

- la cauzione provvisoria di cui al punto A.6) dello stesso Disciplinare, sottoscritta dai rappresentanti dell'ente fideiussore, mancante dell'autentica di un Notaio o di un Pubblico Ufficiale;
- i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o la relativa autocertificazione di cui al punto A8) del disciplinare di gara, redatti per tutti i soggetti indicati dall'articolo 80, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016.

Considerato che tale inadempienza rientra nella fattispecie di cui al punto "14" del Disciplinare di gara, può essere oggetto di integrazione da parte della stessa Ditta a cura del Responsabile unico del procedimento con ricorso al Soccorso istruttorio. La Commissione a seguito delle dichiarazioni rese ha invitato il Rup a procedere alla verifica di quanto riportato nelle stesse. L'ammissione della Ditta alla successiva fase di gara è stata sospesa sino alla integrazione e verifica di quanto sopra.

PLICO N. 2 COSTRUZIONI RUBERTO S.r.l.: La Commissione ha rilevato che la ditta non ha presentato tra i documenti richiesti dal Disciplinare di gara:

- i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o la relativa autocertificazione di cui al punto A8) del disciplinare di gara, redatti per tutti i soggetti indicati dall'articolo 80, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e in particolare risulta mancante per il sig. Ruberto Giuseppe – Direttore Tecnico;

Considerato che tale inadempienza rientra nella fattispecie di cui al punto "14" del Disciplinare di gara, può essere oggetto di integrazione da parte della stessa Ditta a cura del Responsabile unico del procedimento con ricorso al Soccorso istruttorio. La Commissione a seguito delle dichiarazioni rese ha invitato il Rup a procedere alla verifica di quanto riportato nelle stesse. L'ammissione della Ditta alla successiva fase di gara è stata sospesa sino alla integrazione e verifica di quanto sopra.

PLICO N. 3 F.LLI MARIANI S.r.l.: La Commissione ha rilevato che la ditta, che partecipa in avvalimento con la Ditta APPALTITALIA Cons. Stabile, non ha presentato tra i documenti richiesti dal Disciplinare di gara:

- la cauzione provvisoria di cui al punto A.6) dello stesso Disciplinare, sottoscritta dai rappresentanti dell'ente fideiussore, mancante dell'autentica di un Notaio o di un Pubblico Ufficiale;
- i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o la relativa autocertificazione di cui al punto A8) del disciplinare di gara, redatti per tutti i soggetti indicati dall'articolo 80, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e in particolare risulta non conforme la dichiarazione prodotta per il sig. Mariani Marco – Rappresentante Legale e Direttore Tecnico della ditta F.Lli Mariani e non risulta presente la relativa certificazione o autocertificazione del sig. Lo Bianco Francesco Legale rappresentante della Ditta APPALTITALIA Cons. Stabile;
- il "Modello Abis" non risulta firmato dal Legale rappresentante della APPALTITALIA Cons. Stabile;
- il Contratto di avvalimento non risulta firmato in contraddittorio dalle ditte Ausiliata e Ausiliaria;
- la dichiarazione sostitutiva per mezzi e attrezzature non è firmata dalla APPALTITALIA Cons. Stabile;
- il DGUE non è firmato dal Legale rappresentante della APPALTITALIA Cons. Stabile;

La Commissione, da una attenta disamina della documentazione, ha rilevato che la ditta F.Lli.MARIANI non è in possesso della categoria prevalente OG8 e ai sensi del paragrafo 8 c. 5 del Disciplinare di gara, così come precisato nella faq inoltrata alla Ditta con prot. n. 3513/2022 del 20.12.2022, è stata esclusa dalla procedura di gara;

PLICO N. 4 G.S. S.r.l.: La Commissione, da una attenta disamina della documentazione, ha rilevato che la ditta G.S. S.r.l. non è in possesso della categoria prevalente OG8 e, ai sensi del paragrafo 8 c. 5 del Disciplinare di gara, è stata esclusa dalla procedura di gara;

PLICO N. 5 ECO TEKNA S.r.l.: La Commissione ha rilevato che la ditta non ha presentato tra i documenti richiesti dal Disciplinare di gara:

- la cauzione provvisoria di cui al punto A.6) dello stesso Disciplinare, sottoscritta dai rappresentanti dell'ente fideiussore, mancante dell'autentica di un Notaio o di un Pubblico Ufficiale;
- i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o la relativa autocertificazione di cui al punto A8) del disciplinare di gara, redatti per tutti i soggetti indicati dall'articolo 80, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016.

Considerato che tale inadempienza rientra nella fattispecie di cui al punto "14" del Disciplinare di gara, può essere oggetto di integrazione da parte della stessa Ditta a cura del Responsabile unico del procedimento con ricorso al Soccorso istruttorio. L'ammissione della Ditta alla successiva fase di gara è stata sospesa sino alla integrazione di quanto sopra.

La Commissione, a seguito di quanto sopra, rilevato dal Rup che:

- la ditta G.S. S.r.l. ha inoltrato una nota con la quale chiede la riammissione alla procedura di gara elencando ipotetiche carenze sul Disciplinare di gara;

– sono tuttora ancora in corso le procedure di soccorso istruttorio e di verifica sopradette;

reitero l'esclusione della Ditta G.S. S.r.l. per le motivazioni di esclusione già disposte nella precedente seduta pubblica, in quanto ampiamente esplicitate nel Disciplinare e prosegue con la procedura di cui al punto 11.1 del Disciplinare di gara. In particolare si procede con l'apertura dei plichi delle restanti ditte:

PLICO N. 6 ATI tra AVIEL S.r.l. – I.S.M. COSTRUZIONI DI SECCI MAURIZIO: La Commissione, da una attenta disamina della documentazione, ha rilevato che la ditta AVIEL S.r.l. che partecipa nella costituenda RTI con la quota del 71% non è in possesso della categoria prevalente OG8 e, ai sensi del paragrafo 8 c. 5 del Disciplinare di gara, viene esclusa dalla procedura di gara.

PLICO N. 7 PERINO APPALTI S.r.l.: La Commissione ha rilevato che la ditta non ha presentato tra i documenti richiesti dal Disciplinare di gara:

- i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o la relativa autocertificazione di cui al punto A8) del disciplinare di gara, redatti da tutti i soggetti indicati dall'articolo 80, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016.

Considerato che tale inadempienza rientra nella fattispecie di cui al punto "14" del Disciplinare di gara, può essere oggetto di integrazione da parte della stessa Ditta a cura del Responsabile unico del procedimento con ricorso al Soccorso istruttorio. La Commissione a seguito delle dichiarazioni rese invita il Rup a procedere alla verifica di quanto riportato nelle stesse. L'ammissione della Ditta alla successiva fase di gara è sospesa sino alla integrazione e verifica di quanto sopra.

PLICO N. 8 LUPPU S.r.l.: La Commissione ha rilevato che la ditta non ha presentato tra i documenti richiesti dal Disciplinare di gara:

- la cauzione provvisoria di cui al punto A.6) dello stesso Disciplinare, sottoscritta dei rappresentanti dell'ente fideiussore, mancante dell'autentica di un Notaio o di un Pubblico Ufficiale;

Considerato che tale inadempienza rientra nella fattispecie di cui al punto "14" del Disciplinare di gara, può essere oggetto di integrazione da parte della stessa Ditta a cura del Responsabile unico del procedimento con ricorso al Soccorso istruttorio. La Commissione a seguito delle dichiarazioni rese invita il Rup a procedere alla verifica di quanto riportato nelle stesse. L'ammissione della Ditta alla successiva fase di gara è sospesa sino alla integrazione e verifica di quanto sopra.

PLICO N. 9 SI.CO.EDILI. S.r.l.: La Commissione ha rilevato che la ditta non ha presentato tra i documenti richiesti dal Disciplinare di gara:

- la cauzione provvisoria di cui al punto A.6) dello stesso Disciplinare, sottoscritta dei rappresentanti dell'ente fideiussore, mancante dell'autentica di un Notaio o di un Pubblico Ufficiale;

Considerato che tale inadempienza rientra nella fattispecie di cui al punto "14" del Disciplinare di gara, può essere oggetto di integrazione da parte della stessa Ditta a cura del Responsabile unico del procedimento con ricorso al Soccorso istruttorio. La Commissione a seguito delle dichiarazioni rese invita il Rup a procedere alla verifica di quanto riportato nelle stesse. L'ammissione della Ditta alla successiva fase di gara è sospesa sino alla integrazione e verifica di quanto sopra.

PLICO N. 10 SAPICO S.r.l. : La Commissione, da una attenta disamina della documentazione, ha rilevato che la ditta SAPICO S.r.l. non è in possesso della categoria prevalente OG8 e, ai sensi del paragrafo 8 c. 5 del Disciplinare di gara, viene esclusa dalla procedura di gara;

PLICO N. 11 CONSORZIO ARTEK: La Commissione ha rilevato che la ditta ha inserito nel plico "A" un supporto informatico (CD così intestato "*cd con polizza firmata digitalmente + documentazione amministrativa firmata digitalmente*") contenente la documentazione inerente l'offerta economica e in particolare la "*Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione dei lavori*" di cui al punto C.2 del Disciplinare, compilata in ogni sua parte con indicato l'importo e il ribasso offerto. L'offerta economica è pertanto rinvenibile nel plico "A" riguardante la documentazione amministrativa ed essendo violato il segreto dell'offerta economica presentata nonché quanto stabilito dal Disciplinare di gara in ordine alla ripartizione dei documenti richiesti, viene esclusa dalla procedura di gara.

PLICO N. 12 C.&P. S.r.l.: La Commissione ha rilevato che la ditta non ha presentato tra i documenti richiesti dal Disciplinare di gara:



Handwritten initials and a signature.

Handwritten signature.

- la cauzione provvisoria di cui al punto A.6) dello stesso Disciplinare, sottoscritta dei rappresentanti dell'ente fideiussore, mancante dell'autentica di un Notaio o di un Pubblico Ufficiale;
- i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o la relativa autocertificazione di cui al punto A8) del disciplinare di gara, redatti per tutti i soggetti indicati dall'articolo 80, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016.

Considerato che tale inadempienza rientra nella fattispecie di cui al punto "14" del Disciplinare di gara, può essere oggetto di integrazione da parte della stessa Ditta a cura del Responsabile unico del procedimento con ricorso al Soccorso istruttorio. La Commissione a seguito delle dichiarazioni rese ha invitato il Rup a procedere alla verifica di quanto riportato nelle stesse. L'ammissione della Ditta alla successiva fase di gara è stata sospesa sino alla integrazione e verifica di quanto sopra.

PLICO N. 13 SOCIETA' GENERALI APPALTI S.r.l. - SO.GEN.A. S.r.l. La Commissione ha rilevato che la ditta non ha presentato tra i documenti richiesti dal Disciplinare di gara:

- la cauzione provvisoria di cui al punto A.6) dello stesso Disciplinare, sottoscritta dei rappresentanti dell'ente fideiussore, mancante dell'autentica di un Notaio o di un Pubblico Ufficiale;
- i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o la relativa autocertificazione di cui al punto A8) del disciplinare di gara, redatti per tutti i soggetti indicati dall'articolo 80, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016.

Considerato che tale inadempienza rientra nella fattispecie di cui al punto "14" del Disciplinare di gara, può essere oggetto di integrazione da parte della stessa Ditta a cura del Responsabile unico del procedimento con ricorso al Soccorso istruttorio. La Commissione a seguito delle dichiarazioni rese ha invitato il Rup a procedere alla verifica di quanto riportato nelle stesse. L'ammissione della Ditta alla successiva fase di gara è stata sospesa sino alla integrazione e verifica di quanto sopra.

Il Presidente di gara dispone di proseguire le successive sedute a seguito della conclusione del Soccorso istruttorio sopra detto e la successiva seduta pubblica sarà annunciata alle ditte a seguito di relativa formale comunicazione.

L'intera documentazione di gara, riposta in una scatola in cartone, chiusa, viene custodita dall'Ente, in luogo sicuro, del quale il Presidente di Gara, ne garantisce l'invulnerabilità.

La Commissione di gara dispone, che venga pubblicato sul sito informatico della stazione appaltante, nella sezione bandi e gara la data e l'ora che verrà fissata per la successiva seduta pubblica.

Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 11:00, dopo di che la seduta si scioglie.

Il Presidente

(Dott. Giosuè Mario Brundu)



Il Componente

(Dott. Ing. Roberto Domenico Privitera)

Roberto Domenico Privitera

Il Componente

(Dott. Ing. Claudia Franco)

Claudia Franco

Il Segretario verbalizzante

(Ing. Vincenzo Milillo)

Vincenzo Milillo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RIO PADRONGIANO ATTRAVERSO INTERVENTI DI PULIZIA, DRAGAGGIO, GESTIONE DEI SEDIMENTI, RECUPERO MORFOLOGICO, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE ARGINATURE NEL COMUNE DI OLBIA. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARGINE DESTRO DEL RIO PADRONGIANO, NEL COMUNE DI OLBIA (SS)



VERBALE DI GARA – SEDUTA PUBBLICA n. 2 del 24.01.2023